□□□□□□JZ-LL-A2□

□□□□□□JZ-LL-A2□

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

□□ JZ-□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ □

□□

- JZ-LL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN 1751 □□3-4
- JZ-HL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN 1751 □□1-2
- JZ-LL-A2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN 1751 □□3-4
- JZ-LL-AL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN 1751 □□4
- JZ-HL-AL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□EN 1751 □□2

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

Attachments

Type Quadrant stays and limit switches
Type Open/Close actuators
Type Modulating actuators
Type Pneumatic actuators
Type Explosion-proof actuators

Accessories

Type Installation subframes