□□□□□NL-A□

□□□□□NL-A□

□□ NL

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□1800mm□□□□□□2250mm
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□

□□□□

□□□□

- NL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□2-2.5m/s
- □□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□
- □□□□□□□□□□□

□□

[illegible]

- NL[illegible]
- NL-H:[illegible]
- NL-D: [illegible]

[illegible]

- S: [illegible]
- A: [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]2-2.5m/s[illegible]

NL[illegible]



① [illegible]
② [illegible]
③ [illegible]
④ [illegible]
⑤ [illegible]

□□□.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□ISO 7235□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□

□□

- S: □□□□□□□
- A: □□□□□□



□□
NL □□□□

□□□
□: □□□□□□□□□
H □□□, □□□□
D □□□□□□

□□
S □□□□□□
A □□

□□□□
B × H

□□
□: □□□□
P1 □□□□ RAL CLASSIC

□□□□□:
RAL 9010 50 %
RAL 9006 30 %
□□□□□RAL colours 70 %