



- JF RABT RVS
- 
- 
- 
- 
- 

- 3000Pa 0.1m³/s
- 5000Pa
- 
- 
- 400°C 120
- 

- JF-S
- JF-P

- 
- A4

- 
- 
-

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 

- JF-S/P-TD
- 4 C
- B 1000mm
- H
- 
- 
- 

- KM
- AISI 316Ti
- 20mm AISI 316Ti
- AISI 316Ti
- AISI 316Ti
- AISI 316Ti
- AISI 316Ti
- A4

- DX51D+Z150-200NAC, EN 10327
- 20mm AISI 303
- CuZn40Pb2

- AISI 304
- AISI 301i
- AISI 301
- 

PI

- DX51D+Z150-200NAC, EN 10327
- 20mm AISI 303
- CuZn40Pb2
- AISI 304
- AISI 316Ti
- AISI 316Ti
- RAL 60µm



46  
215021  
: (+86) 0512-67168869

TROX



: (+86) 021-52981838  
: [troxchn@troxchina.com](mailto:troxchn@troxchina.com)

: (+86) 010-88016761  
: [troxbj@troxchina.com](mailto:troxbj@troxchina.com)

: (+86) 020-34072475  
: [troxgz@troxchina.com](mailto:troxgz@troxchina.com)