NAK-P□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

NAK-P□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□

□□ NAK

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□KTA3601(□□□□□□□□KTA□□□DIN 25414,

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□0.0028 (l/s)/m² □ 0.01 (m³/h)/m² □ 2000 Pa□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□5000Pa□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

- □□□□
- □□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□ 3 × 230 V AC (400 V AC) □ 230 V AC

□□□□ □

□□□□

- NAK□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- NAK-H: □□□□□□□□
- NAK-P: □□□□□□□□□□□□
- NAK-E: □□□□□□□□□□□ (400 V AC, 50 Hz)
- NAK-E1: □□□□□□□□□□□ (230 V AC, 50 Hz)

□□

- □□□□□□□□□□□
- G: □□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□□□U□□□□□□□□□□3mm
- □□□□□□□□□□□□□□□□2mm
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□ EN 10142-DX51D+Z150-200
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ EN 10327-DX51D+Z150-200-NAC
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□80℃□□
- □□□□□□□□□□□RAL7001□□

□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□30□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□2□

□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□KTA 3601□□□□□□□□□□□□□KTA□□DIN 25414□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□5000Pa

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□