

- □□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□

- □□□□□□RAL□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□

□□

- VD□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□0°□□□□□□90°□□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□ -12 □ +15 K
- □□□□□□□□3.8m
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□□

- 425, 600, 775, 1050

□□

□□

- □□□□□□

□□

- H: □□□□□□
- V: □□□□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□0°□□□□□□90°□
- □□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□□□

- TDC

□□□□

- EN1506 EN13180

□□□□

- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□
- □□□□□□E6-C-0□□□□
- □□□□RAL9010□□□□□□□□
- □□□□RAL9006□□□□□□□□
- P1□□RAL□□□□□□□□

□□□□

- EN ISO 5135

□□

- □□□□□□□□□□□□□□
- □□VDI6022□□□□□□□□□□