VDL-B

□□□□

□□□

□□□

□□□□□□

旋流 VDL

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

- □□□□ 315, 400, 630, 800
- □□□□ 65-1080l/s 或 234-3888m³/h
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□□RAL□□□□□□
- □□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□

□□

□□

- VDL□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□0°□□□□□□90°□□□□
- □□□□□□□
- □□□□□□ –12 □ +15 K
- □□□□□□□□□3.8m
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□

- 315, 400, 630, 800

□□

□□

- A□□□□□□□□□□
- B□□□□□□□□

□□

- F□□□□□□
- H□□□□□□
- V□□□□□□

□□□□

- N□□□□□□
- D□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□
- □□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□0°□□□□□□□90°
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□

□□

- □□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□

□□□□

- TDC□□□□□□□

□□□□

- □□□□□□EN1506□EN13180□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□RAL9010□□□□□□□□□
- P1□RAL□□□□□□□□

□□□□□

- □□□□□□□□□□EN ISO 5135□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□VDI6022□□□□□□□□□□□