



- X-GRILLE Cover
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- -12 +4 K
- 

□□

- 
- 
- 
- 
- 

□□□□

□□□□

- 225, 325, 425, 525, 625, 825, 1025, 1225 mm
- 125, 225, 325, 425, 525 mm

□□□□

- 950 - 2025 mm
- 2000mm
- 125, 225, 325 mm

□□□□□□

□□

□

□□

- □□□□
- □□□□

□□

- □□□□□□□□□□
- VS: □□□□□□
- KF: □□□□□□

VS, KF □□□□□□

□□□□□□

- □□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□225mm □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□625mm □□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□

□□

- AG, AS, D, DG □□□□□□□□□□□□

□□

- □□□□□□□□□□□□

□□□□

- 符合 CE 认证
- 符合 RoHS 指令
- 符合 REACH 法规

认证

- 符合 CE 认证
- 符合 UL94, V0 阻燃等级
- 符合 RAL9005 颜色标准
- 符合 RAL9006 颜色标准
- P1 符合 RAL 标准
- P2 符合 RAL 标准

认证

- 符合 EN ISO 5135 标准

认证

- 符合 CE 认证
- 符合 VDI6022 标准

规格

尺寸	225 × 125 □ 1225 × 525 mm
高度	H: 125, 225, 325 mm
流量	16 - 568 l/s □ 58 - 2045 m³/h
噪声功率级 L <sub>wa</sub> 40dB(A)	97 - 2651 l/s □ 350 - 9544 m³/h
温度	-12 □ +4 K

符合 CE 认证



**X-GRILLE-Cover - AS / L x H / B1 / VS / P1 - RAL ... / P2 - RAL ...**



**1** 00

X-GRILLE-Cover 0000

**2** 00

A 00000000

AG 000

AS 00000

D 000000000090°00000000

DG 00000AG000

**3** 0000 [mm]

L x H

**4** 0000

VS, KF000000  
0000

B1 0

**6** 00

00000000000000000000

VS 000000

KF 000000  
VS, KF000000

0000000000  
000RAL900500000000

P1 RAL00 00

0000 - 00  
000RAL900600000000

P2 RAL00 00

000GL  
RAL9010 50%  
RAL9006 30%  
00RAL000 70%